

- 1) IH-Niederlassung, Hamburg-Norderstedt
 - 2) IH-Service-Station, Bremen
 - 3) Fickers, Neuenhaus
 - 4) Hügel, Berlin
 - 5) Grotebauer, Bünde
 - 6) Vernhold, Hamm
 - 7) Hügel, Duisburg
 - 8) Scheuch, Kassel
 - 9) Mark, Bergneustadt
 - 10) IH-Niederlassung, Bonn-Hersel
 - 11) IH-Service-Station, Trier
 - 12) IH-Niederlassung, Frankfurt-Steinbach
 - 13) Gauer, Kitzingen
 - 14) Gauer, Schweinfurt
 - 15) Gauer, Würzburg
 - 16) Gauer, Nürnberg
 - 17) Gauer, Regensburg
 - 18) IH-Niederlassung, Heidelberg
 - 19) Muser, Auggen
 - 20) BFI, Saarbrücken
 - 21) Bordt, Fellbach
 - 22) Nagel, Ulm
 - 23) Augsburger Baumaschinen, Gersthofen
 - 24) Nagel, Kempten
 - 25) Kirchhoff, München
 - 26) Forster, Weiden
- Industriehändler:
Sixt, Frechen bei Köln
- Handwritten notes:*
1041
05941
Benz/Schorn
24
023897
5441
05647.24910
72071-06171
3711-06231
07631-6020
0731 4981(4989)
49297
6327-6020
Augsburg
57061-02234

Überall in der Bundesrepublik Deutschland.



Das ist INTERNATIONAL®

International Harvester Company mbH, Industriestraße 39, 4040 Neuss

39 J

Der sichere Gewinn durch Vielseitigkeit hat einen Namen.













Einladung zum kostenlosen Live-Test





... der
PAY
 z.B.
 hyc

Weiter auf Nummer sicher . . . mit den PAYloadern von International.

    	500 Typ Dauerleistung kW/PS Schaufelhöhe m Einsatzgewicht t ca. 3 Hydraulischer Antrieb	502 B Typ Dauerleistung kW/PS Schaufelhöhe m Einsatzgewicht t ca. 2,5 Hydraulischer Antrieb	503 Typ Dauerleistung kW/PS Schaufelhöhe m Einsatzgewicht t ca. 3,75 Hydraulischer Antrieb	510 Typ Dauerleistung kW/PS Schaufelhöhe m Einsatzgewicht t ca. 7,6 ca. 1,0-1,4	515 Typ Dauerleistung kW/PS Schaufelhöhe m Einsatzgewicht t ca. 8,5 ca. 1,5-1,8
   	520 A Typ Dauerleistung kW/PS Schaufelhöhe m Einsatzgewicht t ca. 9,85 ca. 1,6-2,7	530 A II Typ Dauerleistung kW/PS Schaufelhöhe m Einsatzgewicht t ca. 13,34 ca. 1,5-3,5	540 A II Typ Dauerleistung kW/PS Schaufelhöhe m Einsatzgewicht t ca. 18 ca. 2,75-4,2	H-80 E Typ Dauerleistung kW/PS Schaufelhöhe m Einsatzgewicht t ca. 18 ca. 3,1-5,4	
  	560 Typ Dauerleistung kW/PS Schaufelhöhe m Einsatzgewicht t ca. 36 310/421 5,0-9,2	H-400 C Typ Dauerleistung kW/PS Schaufelhöhe m Einsatzgewicht t ca. 57,4 431/585 8,4	580 Typ Dauerleistung kW/PS Schaufelhöhe m Einsatzgewicht t ca. 121 801/1075 17,0		

Alle Angaben und Abbildungen sind annähernd und unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.


**Vielseitigkeit
 ist Trumpf**

1. Trumpf



Die Motoren der PAYloader 502 B und 503 sind langjährig bewährte Entwicklungen. Moderne Einspritzer, die im wartungsfreundlichen Baukastensystem konstruiert sind. Spritzig, drehmomentstark und trotzdem energiesparend.

2. Trumpf



Der hydrostatische Antrieb garantiert in jeder Situation einen optimalen Wirkungsgrad in Bezug auf Schubkraft und Geschwindigkeit. So werden bei großen Widerständen mit niedriger Fahrgeschwindigkeit die Schubkraft maximiert und bei kleineren Widerständen, die eine niedrigere Schubkraft benötigen, die Fahrgeschwindigkeit maximiert.

**INTERNATIONAL®
 Baumaschinen**

PAYloader aller Klassen sind unsere große Stärke. Jeder einzelne von insgesamt 12 Typen hat sich als Gewinnlader bewährt und bezahlt gemacht. Weit mehr als hundertzwanzigtausend PAYloader wurden inzwischen weltweit gebaut. Zum Beispiel auch in Heidelberg. Da, wo unser computergesteuertes Ersatzteil-Zentrallager ist. Für ganz Europa. Auch für Sie zentral gelegen. Denn Zeit ist Geld. Fortschrittliches Know-how, Technologie von morgen für heute, Präzision und ein 1-a-Service . . . von International . . . dafür steht das in der Branche anerkannte und geflügelte Wort: „PAYloader – Made in Heidelberg“.



Das ist INTERNATIONAL®

Der sichere Gewinn durch Vielseitigkeit hat einen Namen:

PAYloader von International B. 502 B und 503 mit hydrostatischem Antrieb.

**Denn wenn es hart auf hart geht,
muß man schon vielseitige
Trümpfe in der Hand haben.**



3. Trumpf

4. Trumpf

5. Trumpf



Vielseitigkeit mit eingebautem Zeitvorteil ist das Konstruktionsprinzip der PAYloader 502 B und 503. In Minutenschnelle lassen sich durch das eingebaute Schnellwechselsystem für Frontladergeräte die Standardschaufeln austauschen gegen Ladeschaufeln, Leichtgutschaufeln, Mehrzweckschaufeln, Spezialschaufeln für Betontransport, Stapler-Einrichtung mit verstellbaren Gabeln und Kehrbesen.



Für die kleinen PAYloader von International mit hydrostatischem Antrieb gibt es immer etwas zu tun: Sei es beim Erdaushub, beim Beladen von LKWs, beim Baggern mit Tieflöffeln, beim Kehren oder sogar im Betrieb als Gabelstapler. Das Komplettprogramm der Sonderausrüstungen sichert die optimale Auslastung, so daß die PAYloader von International „nie dumm rumstehen“.



Einen ganz besonderen Pluspunkt in der Vielseitigkeit der PAYloader von International stellt z. B. die Sonderausrüstung, der Heckbagger HT 7 dar, der sich innerhalb weniger Minuten an die PAYloader 502 B und 503 an- oder abbauen läßt. Auf kleineren Baustellen, bei der Herstellung von Entwässerungsgräben, beim Rohrlitungsbau oder beim Aushub von Fundamentgräben, kommt bei diesem exklusiven System durch eine stufenlose hydraulische Seitenversetzbarkeit des Auslegers die Überlegenheit der IH-Technik voll zum Tragen.



INTERNATIONAL[®]
Baumaschinen
Das ist INTERNATIONAL[®]

**Stellen Sie die
vielseitigen IH-Trümpfe
PAYloader 502 B
und PAYloader 503
auf die Probe.**

Unser Angebot:

Nehmen Sie uns beim Wort und nutzen Sie das IH-Angebot „Kostenloser Live-Test“ auf Ihrer Baustelle.
Alle Angaben sind annähernd und unverbindlich.
Konstruktionsänderungen vorbehalten.

0,50 DM
Briefmarke
zur
Hand

Rückantwort

International Harvester Company mbH

z. Hd. Herr Hans Nueske
Industriestraße 39
4040 Neuss

Firma _____
Name _____
Vorname _____
Straße _____
Ort _____

Wir möchten den 502 B testen!
 Wir möchten den 503 testen!
 Bitte senden Sie uns weiteres Informationsmaterial über den 502 B und 503.
 Bitte senden Sie uns Informationsmaterial über weitere PAYloader von International.