



1981

# Inhaltsverzeichnis

Seite

## Technische Übersicht Mähdrescher

321 .....	3
923 .....	4
933 .....	5
943, 1420 Axialfluß .....	6
953, 1460 Axialfluß .....	7
1480 Axialfluß .....	8

## Technische Übersicht Hochdruck-Sammelpressen

425 .....	9
435 .....	10
445 .....	11
weitere Hochdruck-Sammelpressen .....	12

## Technische Übersicht Rundballenpressen

Rundballenpressen .....	13
2400 .....	14

### "Rotes Informationshandbuch" GER 52 - K

Das vorliegende Informationshandbuch ist neu überarbeitet worden  
und ersetzt das alte rote Informationshandbuch,  
Drucksache GER 13 - H

Alle Angaben sind ohne Gewähr und streng vertraulich. Sie dürfen  
nur zur persönlichen Information herangezogen werden.



Fabrikat			IH	Claas	Claas	Claas
Typenbezeichnung				Mercator 75	Dominator 76	(Ha)
<u>Motor</u>	Nennleistung Hersteller Zylinder / Kühlung Kraftstoffbehälter	kw (PS)	933	77 (105) Perkins/Mercedes 6/W 195	88 (120) Perkins/Mercedes 6/W 200	110 Mer 6/W 200
<u>Getriebe</u>	Antriebsart Anzahl der Gänge		82 (112) IH/D-358 2500/6/W 230	6/W 195	200	hyd 3/3
<u>Schneidwerk</u>	Schnittbreite, Standard wahlweise Bodenführung	m m hydro-pneum. (Druck- speicher)/mech. (Federn)	mech. 3/1	mech. 3/1	mech. 3/1	3.6 3.00 + 3.90 mech.
<u>Haspel</u>	Anzahl Zinkenträger verstellbar, horizontal Drehzahländerung	mech./hydr.	6 hydr.	6 mech. hydr.	6 mech. hydr.	6 mech hyd
<u>Dreschwerk</u>	Dreschtrommel, Breite Durchmesser Schlagleisten Drehzahlregelung Dreschkorbleisten Korbfläche Umschlingungswinkel	cm cm m <sup>2</sup> o	132 56 8 hydr. Variator 14 0.686 106	125 45 6 hydr. Variator 10 0.58 117	106 45 6 hydr. Variator 12 0.52 117	106 45 6 hyd 12 0.5 117
<u>Schüttler</u>	Anzahl herausziehbare Drähte Schüttlerhilfen Schüttlerfläche Gesamtabscheidefläche	ja/nein m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4 ja - 4.30 5.39	4 nein Intensiv-Sch. 4.75 5.50	4 nein Intensiv-Sch. 4.65 5.30	4 nein Int 4.6 5.3
<u>Reinigung</u>	Kurzstrohsieb, verstellbar anstellbares Siebende Körnersieb, verstellbar Gesamtsiebfläche Überkehr	ja/nein ja/nein ja/nein m <sup>2</sup>	ja ja ja 3.72 separier	ja ja nein 3.20 -	ja nein ja 3.40 -	ja nein ja 3.4 -
<u>Korntank</u>	Inhalt	l	3400	3000	4200	2500
<u>Maße und Gewichte</u>	Transportbreite Transporthöhe Länge ohne Schneidwerk Gewicht (mit Schneidwerk*) Bereifung, vorn	m m m kg (Standard) (auf Wunsch)	2.98 3.72 7.32 6170 18.4 - 30	3.00 3.45 7.15 6270* 18.4 - 30 23.1 - 26	3.00 3.71 7.70 7920* 18.4 - 30 23.1 - 26	2.9 3.8 8.5 970 18
	Bereifung, hinten	(Standard) (auf Wunsch)	7.50 - 18 13.0/65 - 18	11.5/80 - 15	11.5/80 - 15 12.5/80 - 18	12